








Pannello di controllo touch RGB+CCT - 1 zona - Nero - MiLight

Il pannello di controllo Milight offre il controllo completo dell'illuminazione per fissaggi LED RGB e CCT. Con un'elegante interfaccia touch ad alta sensibilità, consente di regolare la luminosità, la saturazione, il colore, la velocità nelle scene e le modalità dinamiche, ecc. Compatibile con la linea di driver LED Mi-Light/MiBoxer. ** Funziona con 2 batterie AAA - NON incluse**



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco, Nero
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A++ (2021)
Connettività	RF
Controllo del colore	RGB+CCT
Dimensioni (mm) Lxlxh	86x86x16, 86 x 86 x 16
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	3 anni, Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Montaggio	Superficie
Intervallo di rilevamento (m)	30
Intervallo di temperatura	-10~40°C
Sensore	Sì
Tipo di batteria	3V (AAA * 2PEZZI)
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	30000
Regolabile in luminosità	Sì
Materiale	Pannello frontale: Vetro temperato
Tensione Nominale (V)	100 - 240V CA





Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



B0-RGBCCT Colore della scocca: Bianco



BOB-RGBCCT Colore della scocca: Nero