








Baliza LED de superficie FUMAGALLI EXTRALETI 100 round 3W



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro, Gris
T° de luz	4000°K, CCT
Casquillo	GX53
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Dimensiones (mm) Lxlxh	Ø140x64mm
Dimmable	No
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP66
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	350
Material	Resina
Montaje	Superficie
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	175 - 240 V AC
Tonalidad	Blanco neutro
Uso Exterior	Si
Uso Recomendado	Jardín
Vida útil (h)	25000





Variantes de producto		
Referencia 2S1.000.000.AYG1K	Atributos Color de carcasa: Negro, T° de luz: CCT	
2S1.000.000.LYG1K	Color de carcasa: Gris, T° de luz: CCT	
2S1.000.000.WYG1K	Color de carcasa: Blanco, T° de luz: CCT	
2S1.000.000.WYG1L	Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 4000°K	
2S1.000.000.AYG1L	Color de carcasa: Negro, T° de luz: 4000°K	