








Faretto LED da incasso a superficie FUMAGALLI EXTRALETI 100 ROUND 3W



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco (usare), Nero (usare), Grigio (usare)	
T° di luce	4000°K (utilizzare), CCT (utilizzare)	
Becco	GX53	
Certificati	CE, ROHS	
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)	
Dimensioni (mm) Lxlxh	Ø140x64mm	
Regolabile in luminosità	No	
Frequenza (Hz)	50 - 60	
Frequenza d'uso	Intensivo	
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni	
IP	IP66	
Kelvin (K)	4000	
Lumeni (Lm)	350	
Materiale	Resina	
Montaggio	Superficie	
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C	
Tensione Nominale (V)	175 - 240 V CA	
Tonalità	Bianco neutro	
Uso Esterno	Sì	
Uso Raccomandato	Giardino	
Vita utile (h)	25.000	





Varianti di prodott	o	
Riferimento 2S1.000.000.AYG1K	Attributi Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : CCT (utilizzare)	
2S1.000.000.LYG1K	Colore della scocca : Grigio (usare), T° di luce : CCT (utilizzare)	
2S1.000.000.WYG1K	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : CCT (utilizzare)	
2S1.000.000.WYG1L	Colore della scocca : Bianco (usare), T° di luce : 4000°K (utilizzare)	

Colore della scocca : Nero (usare), T° di luce : 4000° K (utilizzare)

2S1.000.000.AYG1L