

Λωρίδα LED 24V DC - 18W/m - Μονόχρωμη - 10mm - IP20 - Ρολό 5 μέτρων - 120ch/m

Product data

Θερμοκρασία φωτός	1800°K, 2400°K, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K, 6000K, Άμπερ
Κόλλα	3M
Πλάτος της πίστας (mm)	10
Γωνία ανοίγματος (°)	120
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	5000x10
Ρυθμιζόμενο	Ναι
Απόσταση κοπής (χιλιοστά)	50
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	110
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
Αριθμός Τσιπ/μέτρο	120
Ικανότητα/m (W/m)	18
Ονομαστική Τάση (V)	24V DC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός, Λευκό επιπλέον ζεστό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1552-180

Θερμοκρασία φωτός : 1800°K



B1552-240

Θερμοκρασία φωτός : 2400°K



B1552-270

Θερμοκρασία φωτός : 2700°K



B1552-5K

Θερμοκρασία φωτός : 5000°K



B1552-AMB

Θερμοκρασία φωτός : Άμπερ



B1552BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K

Reference

Attributes

B1552BF

Θερμοκρασία φωτός : 6000K



B1552BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

