

Fita de LED 24V DC- 18W/m - Monocromática- 10mm - IP20 - Rolo de 5 metros - 120ch/m

Dados do produto

T° de luz	1800°K, 2400°K, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K, 6000K, Âmbar
Adesivo	3M
Largura da pista (mm)	10
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Dimensões (mm) LxIxh	5000x10
Dimerizável	Sim
Distância do corte (mm)	50
Eficiência (Lm/w)	110
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
N° Chips/metro	120
Potência/m (W/m)	18
Tensão Nominal (V)	24V CC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro, Branco extra quente, Branco extra quente plus

Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1552-180	T° de luz : 1800°K	
B1552-240	T° de luz : 2400°K	
B1552-270	T° de luz : 2700°K	
B1552-5K	T° de luz : 5000°K	
B1552-AMB	T° de luz : Âmbar	

Referência

Atributos



B1552BC

T° de luz : 3000°K



B1552BF

T° de luz : 6000K



B1552BN

T° de luz : 4000°K