







## LED-Lampe GU5.3 MR16 5W 12V 350lm

12V 5W LED-Glühbirne mit MR16-Sockel für die Einbauinstallation in Decken. Diese MR16-Dichro-Glühbirne verfügt über einen breiten Abstrahlwinkel von 120 Grad, was sie ideal für die allgemeine Raumbeleuchtung macht. Ersetzt alte GU5.3-Halogenlampen von bis zu 40W. 12V-AC 5W SMD2835 120° Lux: 350



## Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Hülse	GU5.3
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) Lxlxh	49X47
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	350
Materialdiffusor	Plastik
Leistung (W)	5
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	12V Wechselstrom
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000





## Produktvarianten

Artikelnummer

B535-BC Lichttemperatur: 3000°K

Eigenschaften



B535-BF Lichttemperatur: 6000K



B535-BN Lichttemperatur : 4000°K