








Ampoule LED R7S régulable 118mm - 1700lm - 230V - 15W

Ampoule LED R7S 15W Dimmable avec une haute efficacité et qualité. Idéale pour remplacer les lampes halogènes R7S de 118 mm, avec des économies d'énergie pouvant dépasser 85 %. Intègre des puces LED SMD2835 à haute efficacité, avec une luminosité de 1700 lumens, et se connecte directement à 230 V. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K)



Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K, 4000°K
Angle d'ouverture (°)	360°
Douille	R7S
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	Е
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	118 x 28
Dimmer	Oui
Conducteur	Externe
Facteur de puissance (cosφ)	0,95
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Garantie IP	Selon la garantie légale : 3 ans IP40
IP	IP40
IP Kelvin (K)	IP40 3000, 4000
IP Kelvin (K) Lumens (Lm)	IP40 3000, 4000 1700
IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau	IP40 3000, 4000 1700 Aluminium
IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau Matériau diffuseur	IP40 3000, 4000 1700 Aluminium Polycarbonate
IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau Matériau diffuseur Puissance (W)	IP40 3000, 4000 1700 Aluminium Polycarbonate quinze
IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau Matériau diffuseur Puissance (W) Plage de température	IP40 3000, 4000 1700 Aluminium Polycarbonate quinze -0°C ~ +30°C



28mm



Durée de vie (h) 25000

Variantes du produit

Référence Attributs

Part (

BS1-R7S118-15W-D-BC T° de lumière : 3000°K



BS1-R7S118-15W-D-BN T° de lumière : 4000°K