









Lampadina LED GU10 - 6W - Dimmerabile - 120°

Faretto LED dimmerabile GU10 da 6W con un angolo di fascio di 120°. Risparmia fino all'85% di energia e sostituisci le lampadine alogena fino a 50W. Disponibile in 2 temperature di colore: Bianco caldo: 3000K - 667 lm Bianco neutro: 4000K - 427 lm



Dati del prodotto

T° di luce	2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K	
Angolo di apertura (°)	120	
Certificati	CE, ROHS	
Classe di efficienza energetica	F	
Regolabile in luminosità	Sì	
Autista	Interno	
Fattore di potenza (cosφ)	0,4	
Frequenza d'uso	Intensivo	
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni	
Kelvin (K)	3000, 4000	
Lumeni (Lm)	427,667	
Orientabile	No	
Potenza (W)	6	
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C	
Sensore	No	
Tensione Nominale (V)	230V CA	
Tipo di LED	SMD 2835	
Tonalità	Bianco caldo, Bianco neutro	
Vita utile (h)	25.000	





Varianti di prodotto		
Riferimento	Attributi	
		0.6
BS1-PAR16GU10-120-6W-D-270	T° di luce : 2700°K	
BS1-PAR16GU10-120-6W-D-BC	T° di luce : 3000°K	à s
BS1-PAK10GU10-1Z0-0W-D-BC	1° di luce : 3000°K	
		0.6
BS1-PAR16GU10-120-6W-D-BF	T° di luce : 6000K	
DC4 DAD4/CUMO 400 (W/D DV)	T0 III	ā. 6
BS1-PAR16GU10-120-6W-D-BN	T° di luce : 4000°K	