

## Tubo LED 90cm T8 - 14W - 140 lm/W

Dados do produto	
T° de luz	4000°K, 6000K
Ângulo de abertura (°)	330
Ângulo de detecção (°)	Não
Capacete	G13
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+
CRI	80-85
Dimensões (mm) Lxlxh	Ø26x900
Dimerizável	Não
Motorista	Interno
Eficiência (Lm/w)	104
Equivalência (W)	30
Fator de potência (cosφ)	0,5
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 6000, 4500
lúmens (Lm)	1455
Material	Plástico



Material difusor	Cristal
Orientável	Não
Faixa de detecção (m)	Não
Faixa de temperatura	Não
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tipo de tubo	Т8
Tonalidade	Branco frio, Branco neutro
UGR	Não
Uso Exterior	Sim, com lâmpadas estanques
Vida útil (h)	30000

## Variantes do produto

Referência Atributos

B4009-3-90-OPBF T° de luz : 6000K



B4009-3-90-OPBN

T° de luz : 4000°K