







## Driver regulable TRIAC de corriente constante 43-60V 18W 300mA

## Ref. PE296R6030

Driver LED TRIAC dimable 18W / regulable en intensidad. Diseñado para luminarias LED de 43-60VDC e intensidad máxima 300mA. Dotado de filtro EMC para evitar interferencias con radio y WiFi, así como un sistema sin flicker, evitando parpadeos tanto en la iluminación como durante la regulación. 230V in 43-60VDC out 300mA fp 0.9 IP20



## Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Conectividad	Mediante cableado
Dimensiones (mm) Lxlxh	135x45x34
Factor de potencia (cosφ)	0,9
Frecuencia (Hz)	50-60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Intensidad máxima (A)	0,3A
IP	IP20
Material	Plástico
Número de canales	1
Potencia (W)	13-18 máx.
Rango temperatura	-20 ~ +45°C
Sensor	No
Sistema de control	TRIAC



Tensión de salida (V)	43-60V-DC
Tensión Nominal (V)	200-250V-AC
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

## Variantes de producto

Referencia

Atributos



PE296R6030