

Eckige feuchtigkeitsbeständige LED-Deckenleuchte IP44 - IP44 - 4000K


Ref. B1721-C-BN

Das quadratische LED-Panel verfügt über ein modernes und elegantes Design, mit einem opalen Diffuser, der intensive und gleichmäßige Beleuchtung ermöglicht, ohne dunkle Flecken oder Schatten. Es hat eine Leistung von 15W und ist aufgrund seiner Schutzklasse IP44 für den Einsatz in feuchten Umgebungen und überdachten Außenbereichen wie Badezimmern, Küchen, Balkonen usw. geeignet. Verfügbar in weißer Farbe und in neutralem Weiß (4000K) Farbton.



Produktdaten

Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Isolierklasse	Klasse II
CRI	85-90
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	96
Form	Cuadrado
Frequenz (Hz)	50 - 60
IP	IP44
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	1500
Material	Kunststoff
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Fläche
Leistung (W)	15
Temperaturbereich	-20°C?+50°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
Tonalität	Neutralweiß
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Terrassen, Balkone, Toiletten





Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



B1721-C-BN