







LED Einbaupanel 60x60cm - 0-10V dimmbar - 44W - UGR19

Einbau-LED-Panel mit einem ultradünnen Design und modernster Technologie, die leistungsstarke und gleichmäßige Beleuchtung bietet. Es ist eine hocheffiziente Leuchte mit einer Leistung von 44 W und einem Lichtstrom von 3800 Lumen. Es verfügt über einen 0-10V Regelungsantrieb, der die Möglichkeit bietet, die Lichtintensität anzupassen. Dank seines niedrigen Blendungsindex, UGR19, bietet dieses Panel großen visuellen Komfort. Es ist in drei Farbtönen erhältlich: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).



Produktdaten

Lichttemperatur	Weißes Eis , Warmes Weiß , Neutral Weiß
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) Lxlxh	600x600x6
Schnittmaße (mm)	600 x 600
Dimensionen LED-Panel	60x60
Dimmbar	Ja
Fahrer	Extern
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	44
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß





Außengebrauch Nein
Nutzungsdauer (h) 25000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

K5235-0-10-BC Lichttemperatur : Warmes Weiß



K5235-0-10-BF Lichttemperatur : Weißes Eis



K5235-0-10-BN Lichttemperatur : Neutral Weiß