





Suspension globe en verre "KATE" - E27

Suspension "Kate" composée d'une sphère en verre opalin et d'une structure en aluminium disponible en couleur dorée ou noire. Avec des lignes simples et un caractère minimaliste, il offre une grande polyvalence en décoration, s'adaptant à des intérieurs classiques ou rétro ainsi qu'à des styles contemporains. Offre un éclairage vif et diffus, idéal pour créer une ambiance relaxante et accueillante dans tout espace intérieur. ** Accepte ampoule E27 G45 - NON incluse **



Caractéristiques du produit

DouilleE27CertificatsCE, ROHSDimensions (mm) Lxlxh250x1150StyleConception, MinimalisteFréquence (Hz)50 - 60Fréquence d'utilisationnormalGarantie10 ansIPIP20MontageSuspensionOrientableNonPuissance maximale (W)40Tension Nominale (V)220 - 240 V CAUsage extérieurNonUtilisation recommandéeHôtels, Salon	Couleur du boîtier	Noir, Rouge (utiliser), Croma (utiliser), Dorado ()
Dimensions (mm) Lxlxh Style Conception, Minimaliste Fréquence (Hz) 50 - 60 Fréquence d'utilisation normal Garantie 10 ans IP IP20 Montage Suspension Orientable Non Puissance maximale (W) Tension Nominale (V) Usage extérieur Non	Douille	E27
StyleConception, MinimalisteFréquence (Hz)50 - 60Fréquence d'utilisationnormalGarantie10 ansIPIP20MontageSuspensionOrientableNonPuissance maximale (W)40Tension Nominale (V)220 - 240 V CAUsage extérieurNon	Certificats	CE, ROHS
Fréquence (Hz)50 - 60Fréquence d'utilisationnormalGarantie10 ansIPIP20MontageSuspensionOrientableNonPuissance maximale (W)40Tension Nominale (V)220 - 240 V CAUsage extérieurNon	Dimensions (mm) Lxlxh	250x1150
Fréquence d'utilisationnormalGarantie10 ansIPIP20MontageSuspensionOrientableNonPuissance maximale (W)40Tension Nominale (V)220 - 240 V CAUsage extérieurNon	Style	Conception, Minimaliste
Garantie 10 ans IP IP20 Montage Suspension Orientable Non Puissance maximale (W) 40 Tension Nominale (V) 220 - 240 V CA Usage extérieur Non	Fréquence (Hz)	50 - 60
IPIP20MontageSuspensionOrientableNonPuissance maximale (W)40Tension Nominale (V)220 - 240 V CAUsage extérieurNon	Fréquence d'utilisation	normal
MontageSuspensionOrientableNonPuissance maximale (W)40Tension Nominale (V)220 - 240 V CAUsage extérieurNon	Garantie	10 ans
Orientable Non Puissance maximale (W) 40 Tension Nominale (V) 220 - 240 V CA Usage extérieur Non	IP	IP20
Puissance maximale (W) 40 Tension Nominale (V) 220 - 240 V CA Usage extérieur Non	Montage	Suspension
Tension Nominale (V) 220 - 240 V CA Usage extérieur Non	Orientable	Non
Usage extérieur Non	Puissance maximale (W)	40
	Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Utilisation recommandée Hôtels, Salon	Usage extérieur	Non
	Utilisation recommandée	Hôtels, Salon





Variantes du produ	uit	
Référence LD1002-CR	Attributs Couleur du boîtier: Croma (utiliser)	
LD1002-D	Couleur du boîtier: Dorado ()	
LD1002-N	Couleur du boîtier: Noir	

Couleur du boîtier: Rouge (utiliser)

LD1002-RO