







Zestaw oświetlenia liniowego SKYline - 90W - 120LED/m - 5m

System oświetlenia liniowego SKYline w wersji wiszącej łączy innowacyjny design z wszechstronnością, tworząc unikalne środowiska. Umożliwia wiele opcji instalacji: jako pralka ścienna, do oświetlenia pośredniego lub jako światło bezpośrednie zawieszone pod sufitem. Jego nowoczesny i minimalistyczny styl podkreśla każde pomieszczenie. Includes a taśmę LED 24V i 90W with a długości 5 metrów. Dostępne w różnych temperaturach barwowych i odcieniach.

** Zasilacz nie jest dołączony**

Product data

Kolor obudowy	Czarny
T° światła	1800°K, 2400°K, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K, Amber, Niebieski, Zielony, Czerwony (), Róża
Klej	3M
Szerokość toru (mm)	10
Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Wymiary (mm) LxIxH	5000x20
ściemniający	Tak
Odległość cięcia (mm)	50
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400
lumeny (Lm)	2000
Liczba chipów na metr	120
Moc (W)	90
Napięcie nominalne (V)	24V DC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel, Extra ciepła biel, Niebieski, Czerwony, Róża, Zielony, Blanco ekstra ciepły plus
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference Attributes

Reference	Attributes	
		
SKY5-N-180	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 1800°K	
		
SKY5-N-240	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 2400°K	
		
SKY5-N-270	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 2700°K	
		
SKY5-N-AMB	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : Amber	
		
SKY5-N-AZ	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : Niebieski	
		
SKY5-N-BC	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 3000°K	
		
SKY5-N-BF	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 6000K	

Reference	Attributes	
SKY5-N-BN	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 4000°K	
SKY5-N-RO	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : Czerwony ()	
SKY5-N-SA	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : Róża	
SKY5-N-VE	Kolor obudowy: Czarny, T° światła : Zielony	