


Kit de iluminação linear SKYline - 90W - 120LED/m - 5m

O kit de iluminação linear suspensa SKYline combina design inovador e versatilidade para criar ambientes únicos. Permite várias opções de instalação: como um lavador de parede, para iluminação indireta ou como luz direta suspensa do teto. Seu estilo moderno e minimalista realça qualquer espaço. Inclui uma fita LED de 24V e 90W com comprimento de 5 metros. Disponível em diversas temperaturas de cor e tonalidades. ** Fonte de alimentação não incluida**

Dados do produto		
Cor da carcaça	Negro	
T° de luz	1800°K, 2400°K, 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K, Âmbar, Azul, Verde, Vermelho (), Rosa	
Adesivo	3M	
Largura da pista (mm)	10	
Ângulo de abertura (°)	120	
Certificados	CE, ROHS	
Classe de eficiência energética	A+ (2021)	
Dimensões (mm) Lxlxh	5000x20	
Dimerizável	Sim	
Distância do corte (mm)	50	
Frequência (Hz)	50 - 60	
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos	
IP	IP20	
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400	
lúmens (Lm)	2000	
N° Chips/metro	120	
Potência (W)	90	
Tensão Nominal (V)	24V CC	
Tipo de LED	SMD 2835	
$ \text{TonalidadeBranco quente, Branco frio, Branco neutro, Branco extra quente, Azul, Vermelho, Rosa, Verde, Branco extra quente plus a la compara de la co$		
Uso Exterior	Não	
Vida útil (h)	25000	





Variantes do produto

Referência Atributos



Referência	Atributos	
SKY5-N-180	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : 1800°K	
SKY5-N-240	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : 2400°K	
SKY5-N-270	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : 2700°K	
SKY5-N-AMB	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : Âmbar	
SKY5-N-AZ	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : Azul	
SKY5-N-BC	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : 3000°K	
SKY5-N-BF	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : 6000K	



Referência	Atributos	
SKY5-N-BN	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : 4000°K	
3873 14 214	Cor du carcaça. Negro, 1 de laz. 1000 K	
SKY5-N-RO	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : Vermelho ()	
SKY5-N-SA	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : Rosa	
SKY5-N-VE	Cor da carcaça: Negro, T° de luz : Verde	