





Lot de 4 - Panneau LED 60x60 extra-plat - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 4 panneaux LED encastrés 60X60 cm - Driver Philips. Panneaux élégants et ultra-fins avec une technologie avancée pour un éclairage puissant et uniforme dans trois nuances de blanc (3000K, 4000K, 6000K). Ils ont une puissance de 44W et un flux lumineux de 3800 lumens. Idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80) pour une reproduction des couleurs précise et indice de luminosité faible (UGR≤19). Ils peuvent être montés sur des plafonds suspendus ou intégrés dans un mur en plaques de plâtre avec un cadre encastré (non inclus).



Caractéristiques du produit

T° de lumière	Blanc Froid, Blanc Chaud, Blanc neutre
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	600x600x6mm
Dimensions du panneau LED	60x60
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	3900
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	44W
Plage de température	-0°C ~ +30°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230V
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non

- Driver Philips 123x43mm





Durée de vie (h) 25000

Variantes du produit

Référence Attributs



K5235-BC-4 T° de lumière : Blanc Chaud



K5235-BF-4 T° de lumière : Blanc Froid



K5235-BN-4 T° de lumière : Blanc neutre