

18W



LED-buis 120cm T8 - 18W - 140 lm/W

Tubo LED T8 120cm de cristal opal, 18W, alta eficiencia (140 lm/W). Sustituto directo de fluorescentes, ideal para oficinas, tiendas y espacios comerciales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Openingse_angle (°)	330
Huls	G13
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	D
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø26x1200
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Intern

Efficiëntie (Lm/w)	140
Powerfactor (cosφ)	0,95
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaal	Kunststof
Materiaal diffuser	Cristal
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	18
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Type buis	T8
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	Nee
Buiten gebruik	Ja, met waterdichte lampen
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4010-5-120BC

T° van licht : 3000°K



B4010-5-120BF

T° van licht : 6000K



B4010-5-120BN

T° van licht : 4000°K

