





## Pannello LED da incasso 60X60cm - Dimmerabile PUSH - 44W - UGR19

Pannello LED incassato con un design ultra-sottile e tecnologia all'avanguardia che fornisce un'illuminazione potente e uniforme. È un apparecchio di illuminazione ad alta efficienza con una potenza di 44W e un flusso luminoso di 3800 lumen. Incorpora un driver di regolazione PUSH, che offre la possibilità di regolare l'intensità della luce. Grazie al suo basso indice di abbagliamento, UGR19, questo pannello offre un ottimo comfort visivo. È disponibile in tre tonalità: bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K).



## Dati del prodotto

T° di luce	Bianco Freddo , Bianco Caldo , Bianco Neutro
Certificati	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioni (mm) Lxlxh	600 x 600 x 6
Dimensioni di taglio (mm)	600 x 600
Dimensioni Pannello LED	60x60
Regolabile in luminosità	Sì
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	3800
Materiale diffusore	Policarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	44
Intervallo di temperatura	-0°C ~ +30°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro





Uso EsternoNoVita utile (h)25.000

## Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

K5235-PUSH-BC T° di luce : Bianco Caldo



K5235-PUSH-BF  $${\rm T}^{\rm o}\,{\rm di}\,{\rm luce}\,:\,{\rm Bianco}\,{\rm Freddo}\,$ 



K5235-PUSH-BN T° di luce : Bianco Neutro