






2er-Pack LED-Strahler für den Außenbereich 10W - 95lm/W - IP65

PACK \times 2 10W LED-Projektoren mit einem kompakten Design, ausgestattet mit einem Metallgehäuse und Glasdiffusor. Sie sind richtungweisend und haben eine Effizienz von 95lm/W. Geeignet für den Außeneinsatz dank seiner IP65-Schutzart. Verfügbar in 3 Farbtemperaturen: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K).



Produktdaten

Hoch	
110011	30mm
Breite	80mm
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	Nein
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Projektorreihe	Serie "Slim", Pakete
Garantie	3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lang	115mm
Lumen (Lm)	850
Leistung (W)	10
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
UGR	Nein
Außengebrauch	Ja
Nutzungsdauer (h)	25000





Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



K1881-2-BF

Lichttemperatur: 6000K



K1881-2-BN

Lichttemperatur: 4000°K