






6er Pack x Slim LED Panels 120x30cm - Philips Treiber - 44W - UGR19

PACK x 6 Eingelassene LED-Panels120X30 cm - Philips Treiber Elegante und extrem schlanke Panels mit fortschrittlicher Technologie für leistungsstarkes und gleichmäßiges Licht in drei Weißtönen (3000K, 4000K, 6000K). Sie haben eine Leistung von 44 W und einen Lichtstrom von 2900 Lumen. Ideal für Büros, Konferenzräume, Schulen oder Krankenhäuser. Hoher Farbwiedergabeindex (CRI>80) für eine genaue Farbwiedergabe und niedriger Blendungsindex (UGR≤19). Sie können an abgehängten Decken montiert oder mit einem eingelassenen Rahmen (nicht enthalten) in Gipskarton eingebaut werden.



Produktdaten

| Lichttemperatur | Weißes Eis , Warmes Weiß , Neutral Weiß |
|------------------------|---|
| Zertifikate | CE, ROHS |
| CRI | 80-85 |
| Abmessungen (mm) Lxlxh | 1200x300x6mm |
| Schnittmaße (mm) | 1200x300mm |
| Dimensionen LED-Panel | 120x30 |
| Dimmbar | Optional, den Treiber ersetzen |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Benutzungsfrequenz | Intensiv |
| Garantie | 3 Jahre |
| IP | IP65 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Materialdiffusor | Polycarbonat |
| Montage | Einbaubar |
| Sensor | Nein |
| Nennspannung (V) | 230 |
| LED-Typ | SMD 2835 |
| Tonalität | Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß |
| Außengebrauch | Nein |
| Nutzungsdauer (h) | 25000 |

---- Driver Philips 123x43mm





Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften



K5236-6-BC Lichttemperatur : Warmes Weiß



K5236-6-BF Lichttemperatur : Weißes Eis



K5236-6-BN Lichttemperatur : Neutral Weiß