



## Painel LED encastrável 120X60cm - PUSH regulável - 72W - UGR19

O painel LED embutido de 120 x 60 cm possui um design ultrafino e tecnologia de ponta que permite fornecer uma iluminação potente e uniforme. Altamente eficiente, possui uma potência de 72W e um fluxo luminoso de 5900 lúmens. Possui dois drivers de regulação PUSH, que oferecem a capacidade de ajustar a intensidade da luz. Graças ao seu baixo índice de deslumbramento, UGR19, este painel oferece grande conforto visual. Disponível em três tonalidades: branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K).



## Dados do produto

T° de luz	Branco Frio , Branco Quente , Branco Neutro
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensões (mm) Lxlxh	1200 x 600 x 6
Dimensões de corte (mm)	1200x600
Dimensões do Painel LED	120x60
Dimerizável	Sim
Eficiência (Lm/w)	85
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	5900
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	72
Faixa de temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA





Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

## Variantes do produto

Referência Atributos



K5234-PUSH-BC T° de luz : Branco Quente



 ${\sf K5234\text{-}PUSH\text{-}BF} \qquad \qquad {\sf T^o\,de\,luz:Branco\,Frio}$ 



K5234-PUSH-BN T° de luz : Branco Neutro