







25.000

## Pannello LED Backlight CCT da incasso - 120x30cm - 30W - 125lm/W - IP65


## Ref. B5236-IP65-CCT

Il pannello a retroilluminazione LED presenta tecnologia di retroilluminazione o retroilluminato, che combina caratteristiche innovative di design ottico e meccanico per ottenere un'illuminazione ad alta efficienza, uniforme e che minimizza i riflessi. Ha una potenza di 30W, un'alta efficienza di 125lm/W e un elevato indice di resa cromatica, CRI>80. Include un selettore di temperatura CCT, che consente di regolare la temperatura del colore tra bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (6000K). \*\* Garanzia di 5 Anni \*\*



## Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energe	etica E
CRI	80-85
Dimensioni (mm) Lxlxh	1196 x 296 x 33
Dimensioni Pannello LED	120x30
Autista	Esterno
Efficienza (Lm/w)	125
Frequenza (Hz)	50 - 60
Garanzia	5 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	3750
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	30
Sensore	No
Tecnologia LED	ILLUMINATO DAL RETRO - RETROILLUMINAZIONE
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tonalità	ССТ
Uso Raccomandato	Hotel, Commercio, Parcheggio, Terrazze, Balconi, Bagni



Vita utile (h)



## Varianti di prodotto

Riferimento Attributi





B5236-IP65-CCT