

KIT x 10 - Anello per downlight basculante argentato Ø90mm + lampadina GU10 5W + portalampada GU10

10 kit completi per l'installazione di lampadine GU10. Ogni kit include: 1. Bulbo LED Dichroico GU10 di 5W disponibile in 4 tonalità: Bianco extra caldo: 2700K - 450 lm Bianco caldo: 3000K - 475 lm Bianco neutro: 4000K - 500 lm Bianco fresco: 6000K - 525 lm 2. Faretto in policarbonato regolabile di colore nero 3. Ceramica portalampada per lampadina GU10. Include il cablaggio pre-installato.



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco, Nero, Grigio
T° di luce	2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K
Angolo di apertura (°)	120
Becco	GU10
Certificati	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioni (mm) Lxlxh	Bulbo: Ø50x55
Dimensioni di taglio (mm)	Ø75
Forma	Circolare
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Kit	Sì
Lumeni (Lm)	450, 500, 475, 525
Materiale	Policarbonato
Potenza (W)	5
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro



Varianti di prodotto

Riferimento	*Attributi*

Riferimento	*Attributi*	
K981-R-B-270-10	Colore della scocca: Bianco, T° di luce : 2700°K	
K981-R-B-BC-10	Colore della scocca: Bianco, T° di luce : 3000°K	
K981-R-B-BF-10	Colore della scocca: Bianco, T° di luce : 6000K	
K981-R-B-BN-10	Colore della scocca: Bianco, T° di luce : 4000°K	
K981-R-G-10-BC	Colore della scocca: Grigio, T° di luce : 3000°K	
K981-R-G-10-BF	Colore della scocca: Grigio, T° di luce : 6000K	

Riferimento	*Attributi*	
K981-R-G-270-10	Colore della scocca: Grigio, T° di luce : 2700°K	
K981-R-G-BN-10	Colore della scocca: Grigio, T° di luce : 4000°K	
K981-R-N-270-10	Colore della scocca: Nero, T° di luce : 2700°K	
K981-R-N-BC-10	Colore della scocca: Nero, T° di luce : 3000°K	
K981-R-N-BF-10	Colore della scocca: Nero, T° di luce : 6000K	
K981-R-N-BN-10	Colore della scocca: Nero, T° di luce : 4000°K	