


LOT DE  
10  
ORIENTABLE


## KIT x 10 - Colerette spot encastrable orientable argent Ø90mm + Ampoule GU10 5W + Douille

10 kits complets pour l'installation de lampes GU10. Chaque kit comprend : 1. Ampoule LED Dichroïque GU10 de 5W disponible en 4 nuances : Blanc chaud extra : 2700K - 450 lm Blanc chaud : 3000K - 475 lm Blanc neutre : 4000K - 500 lm Blanc froid : 6000K - 525 lm 2. Downlight en polycarbonate ajustable de couleur noire 3. Douille en céramique pour ampoule GU10. Comprend le câblage préalable.



### Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc (utiliser), Noir (utiliser), Gris (utiliser)
T° de lumière	2700°K (utiliser), 3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Douille	GU10
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	Ampoule : Ø50x55
Dimensions de coupe (mm)	Ø75
Forme	Circulaire
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Kit	Oui
Lumens (Lm)	450, 500, 475, 525
Matériau	Polycarbonate
Puissance (W)	5
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre



### Variantes du produit

Référence                      Attributs

Référence	Attributs	
K981-R-B-270-10	Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)	
K981-R-B-BC-10	Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
K981-R-B-BF-10	Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)	
K981-R-B-BN-10	Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)	
K981-R-G-10-BC	Couleur du boîtier: Gris (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
K981-R-G-10-BF	Couleur du boîtier: Gris (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)	

**Référence**

**Attributs**



K981-R-G-270-10

Couleur du boîtier: Gris (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)



K981-R-G-BN-10

Couleur du boîtier: Gris (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)



K981-R-N-270-10

Couleur du boîtier: Noir (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)



K981-R-N-BC-10

Couleur du boîtier: Noir (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)



K981-R-N-BF-10

Couleur du boîtier: Noir (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)



K981-R-N-BN-10

Couleur du boîtier: Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)