


LOT DE  
10  
ORIENTABLE


## KIT x 10 - Anello per downlight basculante argentato Ø90mm + lampadina GU10 5W + portalampada GU10

10 kit completi per l'installazione di lampadine GU10. Ogni kit include: 1. Bulbo LED Dichroico GU10 di 5W disponibile in 4 tonalità: Bianco extra caldo: 2700K - 450 lm Bianco caldo: 3000K - 475 lm Bianco neutro: 4000K - 500 lm Bianco fresco: 6000K - 525 lm 2. Faretto in policarbonato regolabile di colore nero 3. Ceramica portalampada per lampadina GU10. Include il cablaggio pre-installato.



### Dati del prodotto

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Colore della scocca       | Bianco (usare), Nero (usare), Grigio (usare) |
| T° di luce                | 2700°K, 3000°K, 4000°K, 6000K                |
| Angolo di apertura (°)    | 120  |
| Becco                     | GU10   |
| Certificati               | CE, ROHS                                     |
| CRI                       | 80-85  |
| Dimensioni (mm) LxLxh     | Bulbo: Ø50x55                                |
| Dimensioni di taglio (mm) | Ø75  |
| Forma                     | Circolare                                    |
| Garanzia                  | Secondo la garanzia legale: 3 anni           |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000, 2700                       |
| Kit                       | Si   |
| Lumeni (Lm)               | 450, 500, 475, 525                           |
| Materiale                 | Policarbonato                                |
| Potenza (W)               | 5  |
| Tensione Nominale (V)     | 220 - 240 V CA                               |
| Tonalità                  | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro   |



### Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

*Riferimento*

*Attributi*



K981-R-B-270-10

Colore della scocca: Bianco (usare), T° di luce : 2700°K



K981-R-B-BC-10

Colore della scocca: Bianco (usare), T° di luce : 3000°K



K981-R-B-BF-10

Colore della scocca: Bianco (usare), T° di luce : 6000K



K981-R-B-BN-10

Colore della scocca: Bianco (usare), T° di luce : 4000°K



K981-R-G-10-BC

Colore della scocca: Grigio (usare), T° di luce : 3000°K



K981-R-G-10-BF

Colore della scocca: Grigio (usare), T° di luce : 6000K

**Riferimento**

**Attributi**



K981-R-G-270-10

Colore della scocca: Grigio (usare), T° di luce : 2700°K



K981-R-G-BN-10

Colore della scocca: Grigio (usare), T° di luce : 4000°K



K981-R-N-270-10

Colore della scocca: Nero (usare), T° di luce : 2700°K



K981-R-N-BC-10

Colore della scocca: Nero (usare), T° di luce : 3000°K



K981-R-N-BF-10

Colore della scocca: Nero (usare), T° di luce : 6000K



K981-R-N-BN-10

Colore della scocca: Nero (usare), T° di luce : 4000°K