






Faretto LED a sospensione per binario magnetico 48V - 5W - dimmerabile DALI-2

Spotlight a sospensione LED per binario magnetico 48V con una potenza di 5W. Include driver regolabile protocollo DALI-2 e sistema CCT con temperatura di colore regolabile (2700K - 6000K). Richiede un controller DALI e/o un master (non inclusi). Progettato per ridurre il riverbero e con un angolo di apertura di 36°. Offre un illuminazione efficiente e un comfort visivo superiore, con un CRI>90 che garantisce una riproduzione fedele dei colori.



Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco, Nero
Angolo di apertura (°)	36
Certificati	CE, ROHS
Controllo del colore	ССТ
CRI	90-95
Dimensioni (mm) Lxlxh	1100 x Ø45
Regolabile in luminosità	Sì
Autista	ВОКЕ
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	2700-6000
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Policarbonato
Orientabile	No
Potenza (W)	5
Sistema di controllo	DALI
Tensione Nominale (V)	48V
Tipo di Binario	Magnetico
Tonalità	ССТ
UGR	UGR22
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000





Riferimento Attributi LCM-5W-CCT-DALI-B Colore della scocca: Bianco

Colore della scocca: Nero

LCM-5W-CCT-DALI-N