

KIT Aro Rund-Downlight Ø93mm + LED-Modul MR16 5W


Komplettes Beleuchtungsset bestehend aus: Fester Einbauring Ø93mm mit niedrigem UGR - Weiße Farbe GU10 LED-Lampe 5,4W - Erhältlich in 3 Farbtönen: warmweiß, neutral und kühl GU10 Lampenfassungen aus vorkonfektionierter Keramik.



Produktdaten

Gehäusefarbe: Weiß, Schwarz, Weiß und Gold (), Weiß und Silber, Schwarz und Weiß (benutzen), Weiß und Rot (benutzen)

Lichttemperatur: 3000°K, 4000°K, 6000K



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

K930-85-R-B-B1355-BC

Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 3000°K



Artikelnummer	Eigenschaften	
		
K930-85-R-B-B1355-BF	Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 6000K	
		
K930-85-R-B-B1355-BN	Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 4000°K	
		
K930-85-R-BD-B1355-BC	Gehäusefarbe: Weiß und Gold (), Lichttemperatur : 3000°K	
		
K930-85-R-BD-B1355-BF	Gehäusefarbe: Weiß und Gold (), Lichttemperatur : 6000K	
		
K930-85-R-BD-B1355-BN	Gehäusefarbe: Weiß und Gold (), Lichttemperatur : 4000°K	
		
K930-85-R-BN-B1355-BC	Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K	
		
K930-85-R-BN-B1355-BF	Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 6000K	

Artikelnummer	Eigenschaften	
K930-85-R-BN-B1355-BN	Gehäusefarbe: Schwarz und Weiß (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K	
K930-85-R-BP-B1355-BC	Gehäusefarbe: Weiß und Silber, Lichttemperatur : 3000°K	
K930-85-R-BP-B1355-BF	Gehäusefarbe: Weiß und Silber, Lichttemperatur : 6000K	
K930-85-R-BP-B1355-BN	Gehäusefarbe: Weiß und Silber, Lichttemperatur : 4000°K	
K930-85-R-BR-B1355-BC	Gehäusefarbe: Weiß und Rot (benutzen), Lichttemperatur : 3000°K	
K930-85-R-BR-B1355-BF	Gehäusefarbe: Weiß und Rot (benutzen), Lichttemperatur : 6000K	
K930-85-R-BR-B1355-BN	Gehäusefarbe: Weiß und Rot (benutzen), Lichttemperatur : 4000°K	
K930-85-R-N-B1355-BC	Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 3000°K	

Artikelnummer

Eigenschaften

K930-85-R-N-B1355-BF

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 6000K



K930-85-R-N-B1355-BN

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 4000°K

