

## KIT Aro downlight okrągły Ø93mm + Moduł LED MR16 5W


Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Stały wpuszczany pierścień Ø93mm o niskim UGR - Kolor biały  
Żarówka LED GU10 5.4W - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biel, neutralna i zimna Gniazda lamp GU10 wykonane z wstępnie okablowanej ceramiki.



### Product data

Kolor obudowy Biały, Czarny, Biały i Złoty, Biały i Srebrny ( ), Biały i Czarny (używać), Blanco i Czerwony (użyj)

T° światła 3000°K, 4000°K, 6000K



### Product variants

Reference

Attributes

K930-85-R-B-B1355-BC

Kolor obudowy: Biały, T° światła : 3000°K



| Reference             | Attributes                                                  |                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                             |    |
| K930-85-R-B-B1355-BF  | Kolor obudowy: Biały, T° światła : 6000K                    |                                                                                       |
|                       |                                                             |    |
| K930-85-R-B-B1355-BN  | Kolor obudowy: Biały, T° światła : 4000°K                   |                                                                                       |
|                       |                                                             |    |
| K930-85-R-BD-B1355-BC | Kolor obudowy: Biały i Złoty, T° światła : 3000°K           |                                                                                       |
|                       |                                                             |  |
| K930-85-R-BD-B1355-BF | Kolor obudowy: Biały i Złoty, T° światła : 6000K            |                                                                                       |
|                       |                                                             |  |
| K930-85-R-BD-B1355-BN | Kolor obudowy: Biały i Złoty, T° światła : 4000°K           |                                                                                       |
|                       |                                                             |  |
| K930-85-R-BN-B1355-BC | Kolor obudowy: Biały i Czarny (używać), T° światła : 3000°K |                                                                                       |
|                       |                                                             |  |
| K930-85-R-BN-B1355-BF | Kolor obudowy: Biały i Czarny (używać), T° światła : 6000K  |                                                                                       |

| Reference             | Attributes                                                   |                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K930-85-R-BN-B1355-BN | Kolor obudowy: Biały i Czarny (używać), T° światła : 4000°K  |    |
| K930-85-R-BP-B1355-BC | Kolor obudowy: Biały i Srebrny (), T° światła : 3000°K       |    |
| K930-85-R-BP-B1355-BF | Kolor obudowy: Biały i Srebrny (), T° światła : 6000K        |    |
| K930-85-R-BP-B1355-BN | Kolor obudowy: Biały i Srebrny (), T° światła : 4000°K       |   |
| K930-85-R-BR-B1355-BC | Kolor obudowy: Blanco i Czerwony (użyj), T° światła : 3000°K |  |
| K930-85-R-BR-B1355-BF | Kolor obudowy: Blanco i Czerwony (użyj), T° światła : 6000K  |  |
| K930-85-R-BR-B1355-BN | Kolor obudowy: Blanco i Czerwony (użyj), T° światła : 4000°K |  |
| K930-85-R-N-B1355-BC  | Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 3000°K                   |  |

| Reference            | Attributes                                 |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K930-85-R-N-B1355-BF | Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 6000K  |  |
| K930-85-R-N-B1355-BN | Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 4000°K |  |