



LED Lampe E14 G45 4,2W Opal 323 lm

Bombilla LED Esférica de base E14 y globo B45/G45 de 5W de potencia y conexión a 230V. LED SMD 2835 de alto rendimiento lumínico. Ahorro energético de hasta el 85%!

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Öffnungswinkel (°)	230
Hülse	E14
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø45 x 80
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	110

Leistungsfaktor (cosφ)	0,5
Frequenz (Hz)	50 - 60
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Leistung (W)	5
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

BS1-G45E14-BC

Lichttemperatur : 3000°K



BS1-G45E14-BF

Lichttemperatur : 6000K



BS1-G45E14-BN

Lichttemperatur : 4000°K

