# Lampadina LED sferica E14 G45 4,2W Opale 323lm

Bombilla LED Esférica de base E14 y globo B45/G45 de 5W de potencia y conexión a 230V. LED SMD 2835 de alto rendimiento lumínico. Ahorro energético de hasta el 85%!

## *Dati del prodotto*

| | |
|---|---|
| T° di luce | 3000°K, 4000°K, 6000K |
| Angolo di apertura (°) | 230 |
| Becco | E14 |
| Certificati | CE, ROHS |
| Classe di efficienza energetica | F |
| CRI | 80-85 |
| Dimensioni (mm) Lxlxh | Ø45 x 80 |
| Regolabile in luminosità | No |
| Efficienza (Lm/w) | 110 |

| | |
|---|---|
| Fattore di potenza (cosφ) | 0,5 |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 |
| Garanzia | Secondo la garanzia legale: 3 anni |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Potenza (W) | 5 |
| Intervallo di temperatura | -20°C ~ +40°C |
| Tensione Nominale (V) | 220 - 240 V CA |
| Tipo di LED | SMD 2835 |
| Tonalità | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| Uso Esterno | No |
| Vita utile (h) | 25.000 |

## *Varianti di prodotto*

| *Riferimento* | *Attributi* | |
|---|---|---|
| BS1-G45E14-BC | T° di luce : 3000°K | |
| BS1-G45E14-BF | T° di luce : 6000K | |
| BS1-G45E14-BN | T° di luce : 4000°K | |