



Bolvormige LED-lamp E14 G45 5W Opaal

Bombilla LED Esférica de base E14 y globo B45/G45 de 5W de potencia y conexión a 230V. LED SMD 2835 de alto rendimiento lumínico. Ahorro energético de hasta el 85%!

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Openingse_angle (°)	230
Huls	E14
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø45 x 80
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	110

Powerfactor ($\cos\phi$)	0,5
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Vermogen (W)	5
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference

Attributes

BS1-G45E14-BC

T° van licht : 3000°K



BS1-G45E14-BF

T° van licht : 6000K



BS1-G45E14-BN

T° van licht : 4000°K

