



Alimentation LED 24V 300W - 12.5A - Barrette de connexion rapide - IP20


Ref. DY-300W-24-HY

Alimentation Slim 300W, haute efficacité et longue durée de vie. Elle est conçue pour alimenter des lampes LED avec une tension de 24V et un maximum de 12,5A. Il est protégé contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Équipé d'une multiprise pour une connexion rapide, ce qui facilite et accélère considérablement l'installation. Puissance 300W Voltage de sortie : 24V Sortie d'intensité : 12,5A



Caractéristiques du produit

Fréquence d'utilisation norm Garantie Selon la garantie légale : 3 ar Intensité maximale (A) 12 IP IP2 Puissance (W) 30 Tension de sortie (V) 24 Tension Nominale (V) 100 - 265	Certificats	CE, ROHS
Garantie Selon la garantie légale : 3 ar Intensité maximale (A) 12 IP IP2 Puissance (W) 30 Tension de sortie (V) 24 Tension Nominale (V) 100 - 265	Dimensions (mm) Lxlxh	250 X 50 X 24
Intensité maximale (A) IP Puissance (W) Tension de sortie (V) Tension Nominale (V) 12 12 18 19 19 19 19 19 10 10 10 10 10	Fréquence d'utilisation	normal
IP IP2 Puissance (W) 30 Tension de sortie (V) 24 Tension Nominale (V) 100 - 265	Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Puissance (W) 30 Tension de sortie (V) 24 Tension Nominale (V) 100 - 265	Intensité maximale (A)	12,5
Tension de sortie (V) 24 Tension Nominale (V) 100 - 265	IP	IP20
Tension Nominale (V) 100 - 265	Puissance (W)	300
	Tension de sortie (V)	24V
Usage extérieur No	Tension Nominale (V)	100 - 265V
	Usage extérieur	Non





Variantes du produit

Référence

Attributs



DY-300W-24-HY