



Faro LED esterno 50W CCT - Serie "PRO" - 110lm/W - IP66


Ref. B1850-50W-N

Proiettore LED 50W serie "Pro", alta efficienza (110lm/W). Metal case with excellent heat dissipation and glass diffuser. Orientabile e adatto per l'uso esterno (IP66). Sistema CCT regolabile: bianco caldo (3000K), bianco neutro (4000K) e bianco freddo (5000K).



Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetio	ca E
Dimensioni (mm) Lxlxh	277 x 200 x 45
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	110
Frequenza (Hz)	50 - 60
Gamma di Proiettore	Serie "Pro"
Garanzia	5 anni
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 4000, 5000
Lumeni (Lm)	WW (4462lm) - NW (5153lm) - CW (4558lm)
Materiale	Metallo
Materiale diffusore	Cristallo
Orientabile	Sì
Potenza (W)	50
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	200 - 265V
Tonalità	ССТ
Uso Esterno	Sì
Uso Raccomandato	Giardino, Industria, Parcheggio, Capannoni Industriali
Vita utile (h)	cinquantamila





Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



B1850-50W-N