







Unterputz-Schaltmechanik 3-teilige

3-teiliger, 1-Wege-Schaltermechanismus (nicht geschaltet). Passt problemlos in eine Standard-Universal-Montagebox. Die Drähte sind mit Schnellanschlussklemmen ohne Schrauben gesichert. Erhältlich in Weiß und Elfenbein. Zubehör und Montageschrauben sind enthalten. Beinhaltet Trim-Kit und Installationszubehör.



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß , Elfenbein ()
Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) Lxlxh	70x70
Schnittmaße (mm)	Ø60
Dimmbar	Nein
Frequenz (Hz)	50-60
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
Garantie Material	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre PC
Material	PC
Material Montage	PC Einbaubar
Material Montage Maximale Leistung (W)	PC Einbaubar 2000
Material Montage Maximale Leistung (W) Nennspannung (V)	PC Einbaubar 2000 230



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



B6033-B

Gehäusefarbe: Weiß



B6033-M

Gehäusefarbe: Elfenbein ()