



Plafonnier LED 18W - Capteur sonore + crépusculaire - IP44 - Ø26 cm

Plafonnier LED encastré de 18W, avec capteur de son et capteur crépusculaire. Permet un contrôle marche et arrêt avec des applaudissements, avec deux niveaux de sensibilité ajustables. De plus, son capteur crépusculaire allume automatiquement le luminaire lorsque le niveau de lumière extérieur diminue, avec la possibilité de choisir entre deux niveaux de sensibilité à la lumière (lux). Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Avec une classification de protection IP44, il est adapté aux environnements humides tels que les salles de bains et les espaces extérieurs couverts.



Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K, 4000°K
Haut	55mm
Largeur	Ø260mm
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétiq	ue F
CRI	80-85
Dimmer	Non
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumens (Lm)	1900
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Puissance (W)	18
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Type de capteur	Son
Tonalité	Blanc chaud, Blanc neutre
Utilisation recommandée	Hôtels, Cuisines, Commerce, Balcons, Salles de bains
Durée de vie (h)	25000





Variantes du produit Référence Attributs B1766-R-S-BC T° de lumière : 3000°K To de lumière : 3000°K To de lumière : 3000°K

T° de lumière : 4000°K

B1766-R-S-BN