



KIT Inbouwring Ø90mm (wit/grijs) + Lamp GU10 5,4W + Lamphouder

Complete verlichtingsset samengesteld uit: Inbouwspot Ø90mm met lage UGR - Verstelbaar - Kleur wit en champagne. LED GU10-lamp van 5.4W - Verkrijgbaar in 3 kleuren: warm wit, neutraal en koel GU10-lampensok van voorgesmonteerd keramiek.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit en champagne (gebruik), Zwart en champagne (gebruik), Zwart en Wit (gebruik), Grijs en Wit (gebruik), Grijs en Zwart (gebruik)
T° van licht	2700°K, 4000°K, 6000K
Huls	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	ø90x29
Snijafmetingen (mm)	Ø75, ø75
Efficiëntie (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiaal	Polycarbonaat, Gloeilamp: Glas, Gloeilamp : Glas
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Ja
Vermogen (W)	5,4
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Eetkamer, Hotels, Keukens, Salon
UGR	UGR18

Product variants

Reference Attributes

K920-CB-BC

Kleur van de behuizing: Wit en champagne (gebruik), T° van licht : 2700°K



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Kleur van de behuizing: Wit en champagne (gebruik), T° van licht : 6000K	
K920-CB-BN	Kleur van de behuizing: Wit en champagne (gebruik), T° van licht : 4000°K	
K920-CN-BC	Kleur van de behuizing: Zwart en champagne (gebruik), T° van licht : 2700°K	
K920-CN-BF	Kleur van de behuizing: Zwart en champagne (gebruik), T° van licht : 6000K	
K920-CN-BN	Kleur van de behuizing: Zwart en champagne (gebruik), T° van licht : 4000°K	
K920-GB-BC	Kleur van de behuizing: Grijs en Wit (gebruik), T° van licht : 2700°K	
K920-GB-BF	Kleur van de behuizing: Grijs en Wit (gebruik), T° van licht : 6000K	
K920-GB-BN	Kleur van de behuizing: Grijs en Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Kleur van de behuizing: Grijs en Zwart (gebruik), T° van licht : 2700°K	
K920-GN-BF	Kleur van de behuizing: Grijs en Zwart (gebruik), T° van licht : 6000K	
K920-GN-BN	Kleur van de behuizing: Grijs en Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K	
K920-NB-BC	Kleur van de behuizing: Zwart en Wit (gebruik), T° van licht : 2700°K	
K920-NB-BF	Kleur van de behuizing: Zwart en Wit (gebruik), T° van licht : 6000K	
K920-NB-BN	Kleur van de behuizing: Zwart en Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K	