


ZESTAW Pierścień wpuszczany Ø90mm (biały/szary) + Żarówka GU10 5,4W + Oprawka żarówki

Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Oprawa wpuszczana Ø90mm z niskim UGR - Regulowana - Kolor biały i champagne. 5.4W żarówka LED GU10 - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biel, neutralna i zimna Gniazda lamp GU10 z wstępnie podłączonej ceramiki.



Product data

Kolor obudowy	Biały i szampański (użyj), Czarny i szampan (używać), Czarny i Biały (użyj), Szary i Biały (używać), Szary i Czarny (użyj)
T° światła	2700°K (użyj), 4000°K (użyj), 6000K (użyj)
Kapelusze	GU10
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxh	ø90x29
Wymiary cięcia (mm)	Ø75, ø75
Efektywność (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 6000, 2700
Zestaw	Tak
Materiał	Poliwęglan, Żarówka: Szkło, Bombilla : Szkło
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Tak
Moc (W)	5,4
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Hotele, Kuchnie, Salon
UGR	UGR18



Product variants

Reference

Attributes

K920-CB-BC

Kolor obudowy: Biały i szampański (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)



Reference	Attributes	
K920-CB-BF	Kolor obudowy: Biały i szampański (użyj), T° światła : 6000K (użyj)	
K920-CB-BN	Kolor obudowy: Biały i szampański (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)	
K920-CN-BC	Kolor obudowy: Czarny i szampan (używać), T° światła : 2700°K (użyj)	
K920-CN-BF	Kolor obudowy: Czarny i szampan (używać), T° światła : 6000K (użyj)	
K920-CN-BN	Kolor obudowy: Czarny i szampan (używać), T° światła : 4000°K (użyj)	
K920-GB-BC	Kolor obudowy: Szary i Biały (używać), T° światła : 2700°K (użyj)	
K920-GB-BF	Kolor obudowy: Szary i Biały (używać), T° światła : 6000K (użyj)	
K920-GB-BN	Kolor obudowy: Szary i Biały (używać), T° światła : 4000°K (użyj)	

Reference	Attributes	
K920-GN-BC	Kolor obudowy: Szary i Czarny (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)	
K920-GN-BF	Kolor obudowy: Szary i Czarny (użyj), T° światła : 6000K (użyj)	
K920-GN-BN	Kolor obudowy: Szary i Czarny (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)	
K920-NB-BC	Kolor obudowy: Czarny i Biały (użyj), T° światła : 2700°K (użyj)	
K920-NB-BF	Kolor obudowy: Czarny i Biały (użyj), T° światła : 6000K (użyj)	
K920-NB-BN	Kolor obudowy: Czarny i Biały (użyj), T° światła : 4000°K (użyj)	