


Kit Collerette spot encastrable Ø90mm (blanc/champagne) + Ampoule GU10 5,4W + Douille

Kit d'éclairage complet comprenant : Spot encastré Ø90mm avec UGR faible - Réglable - Couleur blanche et champagne. Ampoule LED GU10 de 5,4 W - Disponible en 3 teintes : blanc chaud, neutre et froid Douilles de lampe GU10 en céramique pré-câblée.



Caractéristiques du produit




Couleur du boîtier	Blanc et champagne (utiliser), Noir et champagne (utiliser), Noir et Blanc (utiliser), Gris et Blanc (utiliser), Gris et Noir (utiliser)
T° de lumière	2700°K), 4000°K, 6000K
Douille	GU10
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) Lxlxh	ø90x29
Dimensions de coupe (mm)	Ø75, ø75
Efficacité (Lm/w)	130
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Oui
Matériau	Polycarbonate, Ampoule : Verre, Ampoule : Verre
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Oui
Puissance (W)	5,4
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Salle à manger, Hôtels, Cuisines, Salon
UGR	UGR18








Variantes du produit

Référence	Attributs
K920-CB-BC	Couleur du boîtier: Blanc et champagne (utiliser), T° de lumière : 2700°K)



Référence	Attributs	
K920-CB-BF	Couleur du boîtier: Blanc et champagne (utiliser), T° de lumière : 6000K	
K920-CB-BN	Couleur du boîtier: Blanc et champagne (utiliser), T° de lumière : 4000°K	
K920-CN-BC	Couleur du boîtier: Noir et champagne (utiliser), T° de lumière : 2700°K)	
K920-CN-BF	Couleur du boîtier: Noir et champagne (utiliser), T° de lumière : 6000K	
K920-CN-BN	Couleur du boîtier: Noir et champagne (utiliser), T° de lumière : 4000°K	
K920-GB-BC	Couleur du boîtier: Gris et Blanc (utiliser), T° de lumière : 2700°K)	
K920-GB-BF	Couleur du boîtier: Gris et Blanc (utiliser), T° de lumière : 6000K	
K920-GB-BN	Couleur du boîtier: Gris et Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K	

Référence	Attributs	
K920-GN-BC	Couleur du boîtier: Gris et Noir (utiliser), T° de lumière : 2700°K	
K920-GN-BF	Couleur du boîtier: Gris et Noir (utiliser), T° de lumière : 6000K	
K920-GN-BN	Couleur du boîtier: Gris et Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K	
K920-NB-BC	Couleur du boîtier: Noir et Blanc (utiliser), T° de lumière : 2700°K	
K920-NB-BF	Couleur du boîtier: Noir et Blanc (utiliser), T° de lumière : 6000K	
K920-NB-BN	Couleur du boîtier: Noir et Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K	