


KIT Aro downlight quadrado 93x93mm (preto/branco) + Lâmpada GU10 5,4W + Suporte de lâmpada

Kit de iluminação completo composto por: Downlight quadrado ajustável com baixo UGR - Cores branca com interior em champagne. Bulbo LED GU10 5.4W - Disponível em 3 tonalidades: branco quente, neutro e frio. Soquetes de lâmpada GU10 pré-fixados feitos de cerâmica.



Dados do produto

Cor da carcaça	Branco e champagne (usar), Preto e champagne (usar), Negro e Branco (usar), Cinza e Branco (usar), Cinza e Preto (usar)
T° de luz	2700°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)
Capacete	GU10
Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) LxIxh	93 x 93 x 29
Dimensões de corte (mm)	Ø75, Ø 75
Eficiência (Lm/w)	130
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Sim
Material	Polycarbonato, Bombilha: Cristal
Material difusor	Polycarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Sim
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Uso Recomendado	Refeitório, Quartos, Hotéis, Cozinhas, Comércio
Potência (W)	5,4



Variantes do produto

Referência	Atributos
K921-CB-BC	Cor da carcaça: Branco e champagne (usar), T° de luz : 2700°K (usar)



Referência	Atributos	
K921-CB-BF	Cor da carcaça: Branco e champanhe (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K921-CB-BN	Cor da carcaça: Branco e champanhe (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
K921-CN-BC	Cor da carcaça: Preto e champanhe (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
K921-CN-BF	Cor da carcaça: Preto e champanhe (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K921-CN-BN	Cor da carcaça: Preto e champanhe (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
K921-GB-BC	Cor da carcaça: Cinza e Branco (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
K921-GB-BF	Cor da carcaça: Cinza e Branco (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K921-GB-BN	Cor da carcaça: Cinza e Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	

Referência	Atributos	
K921-GN-BC	Cor da carcaça: Cinza e Preto (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
K921-GN-BF	Cor da carcaça: Cinza e Preto (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K921-GN-BN	Cor da carcaça: Cinza e Preto (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	
K921-NB-BC	Cor da carcaça: Negro e Branco (usar), T° de luz : 2700°K (usar)	
K921-NB-BF	Cor da carcaça: Negro e Branco (usar), T° de luz : 6000K (usar)	
K921-NB-BN	Cor da carcaça: Negro e Branco (usar), T° de luz : 4000°K (usar)	