


## KIT Colerette spot carré 93x93mm (noir/blanc) + Ampoule GU10 5,4W + Douille

Kit d'éclairage complet composé de : Downlight carré ajustable avec un faible UGR - Couleur blanche avec un intérieur champagne. Ampoule LED GU10 5,4 W - Disponible en 3 nuances : blanc chaud, neutre et froid Supports de lampe GU10 pré-câblés en céramique.



### Caractéristiques du produit

Couleur de la coque (utiliser)	Blanc et champagne (utiliser), Noir et champagne (utiliser), Noir et Blanc (utiliser), Gris et Blanc (utiliser), Gris et Noir (utiliser)
T° de lumière (utiliser)	2700°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Douille	GU10
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	93 x 93 x 29
Dimensions de coupe (mm)	Ø75, Ø 75
Efficacité (Lm/w)	130
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Oui
Matériau	Polycarbonate, Ampoule : Verre
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Oui
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Salle à manger, Chambres, Hôtels, Cuisines, Commerce
Puissance (W)	5,4



### Variantes du produit

Référence      Attributs

K921-CB-BC      Couleur de la coque (utiliser): Blanc et champagne (utiliser), T° de lumière (utiliser): 2700°K (utiliser)



Référence	Attributs	
K921-CB-BF	Couleur de la coque (utiliser): Blanc et champagne (utiliser), T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)	
K921-CB-BN	Couleur de la coque (utiliser): Blanc et champagne (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)	
K921-CN-BC	Couleur de la coque (utiliser): Noir et champagne (utiliser), T° de lumière (utiliser): 2700°K (utiliser)	
K921-CN-BF	Couleur de la coque (utiliser): Noir et champagne (utiliser), T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)	
K921-CN-BN	Couleur de la coque (utiliser): Noir et champagne (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)	
K921-GB-BC	Couleur de la coque (utiliser): Gris et Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 2700°K (utiliser)	
K921-GB-BF	Couleur de la coque (utiliser): Gris et Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)	
K921-GB-BN	Couleur de la coque (utiliser): Gris et Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)	

Référence	Attributs	
K921-GN-BC	Couleur de la coque (utiliser): Gris et Noir (utiliser), T° de lumière (utiliser): 2700°K (utiliser)	
K921-GN-BF	Couleur de la coque (utiliser): Gris et Noir (utiliser), T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)	
K921-GN-BN	Couleur de la coque (utiliser): Gris et Noir (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)	
K921-NB-BC	Couleur de la coque (utiliser): Noir et Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 2700°K (utiliser)	
K921-NB-BF	Couleur de la coque (utiliser): Noir et Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)	
K921-NB-BN	Couleur de la coque (utiliser): Noir et Blanc (utiliser), T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)	