






## KIT Inbouwring Ø86mm (zilver) + Lamp GU10 5,4W + Lampvoet

Volledige verlichtingsset bestaande uit: Inbouwring Ø86mm - Kleur champagne LED-lamp GU10 van 5,4W - Beschikbaar in 3 tinten: warm wit, neutraal en koel GU10 lampenhouder van keramiek, voorgemonteerd.



### Product data

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kleur van de behuizing | Wit, Zwart, Geld (gebruik), Dorado (), Champagne () |
| T° van licht           | 2700°K, 4000°K, 6000K                               |
| Certificaten           | CE, ROHS                                            |
| Afmetingen (mm) LxIxh  | Ø 86 x 40, Ø86 x 40                                 |
| Snijafmetingen (mm)    | Ø70, Ø 70                                           |
| Efficiëntie (Lm/w)     | 130                                                 |
| Garantie               | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar                 |
| IP                     | IP20                                                |
| Kelvin (K)             | 4000, 6000, 2700                                    |
| Kit                    | Ja                                                  |
| Materiaal              | Polycarbonaat, Gloeilamp: Glas                      |
| Materiaal diffuser     | Polycarbonaat                                       |
| Montage                | Inbouw                                              |
| Oorbaar                | Nee                                                 |
| Vermogen (W)           | 5,4                                                 |
| Toonladder             | Warme wit, Wit koud, Neutraal wit                   |
| Buiten gebruik         | Nee                                                 |
| Gebruik Aanbevolen     | Eetkamer, Slaapkamers, Keukens, Salon               |
| Openingse_angle (°)    | 100                                                 |



### Product variants

| Reference | Attributes |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

| Reference | Attributes                                                  |                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K980-B-BC | Kleur van de behuizing: Wit, T° van licht : 2700°K          |    |
| K980-B-BF | Kleur van de behuizing: Wit, T° van licht : 6000K           |    |
| K980-B-BN | Kleur van de behuizing: Wit, T° van licht : 4000°K          |    |
| K980-C-BC | Kleur van de behuizing: Champagne (), T° van licht : 2700°K |  |
| K980-C-BF | Kleur van de behuizing: Champagne (), T° van licht : 6000K  |  |
| K980-C-BN | Kleur van de behuizing: Champagne (), T° van licht : 4000°K |  |
| K980-D-BC | Kleur van de behuizing: Dorado (), T° van licht : 2700°K    |  |

| Reference | Attributes                                                    |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K980-D-BF | Kleur van de behuizing: Dorado (), T° van licht : 6000K       |    |
| K980-D-BN | Kleur van de behuizing: Dorado (), T° van licht : 4000°K      |    |
| K980-N-BC | Kleur van de behuizing: Zwart, T° van licht : 2700°K          |    |
| K980-N-BF | Kleur van de behuizing: Zwart, T° van licht : 6000K           |  |
| K980-N-BN | Kleur van de behuizing: Zwart, T° van licht : 4000°K          |  |
| K980-P-BC | Kleur van de behuizing: Geld (gebruik), T° van licht : 2700°K |  |
| K980-P-BF | Kleur van de behuizing: Geld (gebruik), T° van licht : 6000K  |  |

*Reference*

*Attributes*



K980-P-BN

Kleur van de behuizing: Geld (gebruik), T° van licht : 4000°K