






Kit Colerette spot encastrable Ø86mm (argent) + Ampoule GU10 5,4W + Douille

Kit d'éclairage complet composé de : Spotlight encastré Ø86mm - Couleur Champagne Ampoule LED GU10 de 5,4W - Disponible en 3 nuances : blanc chaud, neutre et froid Douilles de lampe GU10 en céramique pré-câblée.



Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc, Noir, Argent (utiliser), Dorado (), Champagne
T° de lumière	2700°K), 4000°K, 6000K
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	Ø 86 x 40, Ø86 x 40
Dimensions de coupe (mm)	Ø70, Ø 70
Efficacité (Lm/w)	130
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Oui
Matériau	Polycarbonate, Ampoule : Verre
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	5,4
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Salle à manger, Chambres, Cuisines, Salon
Angle d'ouverture (°)	100



Variantes du produit

Référence Attributs

Référence	Attributs	
K980-B-BC	Couleur du boîtier: Blanc, T° de lumière : 2700°K)	
K980-B-BF	Couleur du boîtier: Blanc, T° de lumière : 6000K	
K980-B-BN	Couleur du boîtier: Blanc, T° de lumière : 4000°K	
K980-C-BC	Couleur du boîtier: Champagne, T° de lumière : 2700°K)	
K980-C-BF	Couleur du boîtier: Champagne, T° de lumière : 6000K	
K980-C-BN	Couleur du boîtier: Champagne, T° de lumière : 4000°K	
K980-D-BC	Couleur du boîtier: Dorado (), T° de lumière : 2700°K)	

Référence	Attributs	
K980-D-BF	Couleur du boîtier: Dorado (), T° de lumière : 6000K	
K980-D-BN	Couleur du boîtier: Dorado (), T° de lumière : 4000°K	
K980-N-BC	Couleur du boîtier: Noir, T° de lumière : 2700°K)	
K980-N-BF	Couleur du boîtier: Noir, T° de lumière : 6000K	
K980-N-BN	Couleur du boîtier: Noir, T° de lumière : 4000°K	
K980-P-BC	Couleur du boîtier: Argent (utiliser), T° de lumière : 2700°K)	
K980-P-BF	Couleur du boîtier: Argent (utiliser), T° de lumière : 6000K	

Référence

Attributs



K980-P-BN

Couleur du boîtier: Argent (utiliser), T° de lumière : 4000°K