






ZESTAW Pierścień wpuszczany Ø86mm (srebrny) + Żarówka GU10 5,4W + Gniazdo żarówki

Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Reflektor wpuszczany Ø86mm - Kolor szampanowy 5.4W Żarówka LED GU10 - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biel, neutralna i zimna Gniazda lamp GU10 wykonane z wstępnie okablowanej ceramiki.



Product data

Kolor obudowy (użyć)	Biały (użyć), Czarny (użyć), Użyj srebra, Dorado (użyć), Szampan (użyć)
T° światła (użyć)	2700°K (użyć), 4000°K (użyć), 6000K (użyć)
Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxh	Ø 86 x 40, Ø86 x 40
Wymiary cięcia (mm)	Ø70, Ø 70
Efektywność (Lm/w)	130
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	4000, 6000, 2700
Zestaw	Tak
Materiał	Poliwęglan, Żarówka: Szkło
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	5,4
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Stołówka, Sypialnie, Kuchnie, Salon
Kąt otwarcia (°)	100



Product variants

Reference	Attributes
-----------	------------

Reference	Attributes	
		
K980-B-BC	Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)	
		
K980-B-BF	Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
		
K980-B-BN	Kolor obudowy (użyć): Biały (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
		
K980-C-BC	Kolor obudowy (użyć): Szampan (użyć), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)	
		
K980-C-BF	Kolor obudowy (użyć): Szampan (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
		
K980-C-BN	Kolor obudowy (użyć): Szampan (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
		
K980-D-BC	Kolor obudowy (użyć): Dorado (użyć), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)	

Reference	Attributes	
K980-D-BF	Kolor obudowy (użyć): Dorado (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K980-D-BN	Kolor obudowy (użyć): Dorado (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
K980-N-BC	Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 2700°K (użyć)	
K980-N-BF	Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K980-N-BN	Kolor obudowy (użyć): Czarny (użyć), T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	
K980-P-BC	Kolor obudowy (użyć): Użyj srebra, T° światła (użyć): 2700°K (użyć)	
K980-P-BF	Kolor obudowy (użyć): Użyj srebra, T° światła (użyć): 6000K (użyć)	
K980-P-BN	Kolor obudowy (użyć): Użyj srebra, T° światła (użyć): 4000°K (użyć)	