






## ZESTAW Pierścień wpuszczany Ø86mm (srebrny) + Żarówka GU10 5,4W + Gniazdo żarówki

Kompletny zestaw oświetleniowy składający się z: Reflektor wpuszczany Ø86mm - Kolor szampanowy 5.4W Żarówka LED GU10 - Dostępna w 3 odcieniach: ciepła biel, neutralna i zimna Gniazda lamp GU10 wykonane z wstępnie okablowanej ceramiki.



### Product data

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kolor obudowy       | Biały (użyj), Czarny (użyj), Użyj srebra, Dorado (użyj), Szampan (użyj) |
| T° światła          | 2700°K, 4000°K, 6000K                                                   |
| Certyfikaty         | CE, ROHS                                                                |
| Wymiary (mm) LxIxH  | Ø 86 x 40, Ø86 x 40                                                     |
| Wymiary cięcia (mm) | Ø70, Ø 70                                                               |
| Efektywność (Lm/w)  | 130                                                                     |
| Gwarancja           | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata                                    |
| IP                  | IP20                                                                    |
| Kelwin (K)          | 4000, 6000, 2700                                                        |
| Zestaw              | Tak                                                                     |
| Materiał            | Poliwęglan, Żarówka: Szkło                                              |
| Materiał dyfuzor    | Poliwęglan                                                              |
| Montaż              | Wbudowany                                                               |
| Orientowalny        | Nie                                                                     |
| Moc (W)             | 5,4                                                                     |
| Tonacja             | Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel                                 |
| Użycie zewnętrzne   | Nie                                                                     |
| Zalecane użycie     | Stołówka, Sypialnie, Kuchnie, Salon                                     |
| Kąt otwarcia (°)    | 100                                                                     |



### Product variants

Reference

Attributes

| Reference | Attributes                                         |                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K980-B-BC | Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 2700°K   |    |
| K980-B-BF | Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 6000K    |    |
| K980-B-BN | Kolor obudowy: Biały (użyj), T° światła : 4000°K   |    |
| K980-C-BC | Kolor obudowy: Szampan (użyj), T° światła : 2700°K |  |
| K980-C-BF | Kolor obudowy: Szampan (użyj), T° światła : 6000K  |  |
| K980-C-BN | Kolor obudowy: Szampan (użyj), T° światła : 4000°K |  |
| K980-D-BC | Kolor obudowy: Dorado (użyj), T° światła : 2700°K  |  |

| Reference | Attributes                                        |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K980-D-BF | Kolor obudowy: Dorado (użyj), T° światła : 6000K  |    |
| K980-D-BN | Kolor obudowy: Dorado (użyj), T° światła : 4000°K |    |
| K980-N-BC | Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 2700°K |    |
| K980-N-BF | Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 6000K  |  |
| K980-N-BN | Kolor obudowy: Czarny (użyj), T° światła : 4000°K |  |
| K980-P-BC | Kolor obudowy: Użyj srebra, T° światła : 2700°K   |  |
| K980-P-BF | Kolor obudowy: Użyj srebra, T° światła : 6000K    |  |

| Reference | Attributes                                      |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                 |  |
| K980-P-BN | Kolor obudowy: Użyj srebra, T° światła : 4000°K |                                                                                     |