


Kit Colerette spot carré 93x93mm (noir) + Ampoule GU10 5,4W + Douille

Kit d'éclairage complet composé de : Downlight carré réglable - Couleur blanche. Ampoule LED GU10 5,4W - Disponible en 3 températures de couleur : blanc chaud, neutre et froid Douilles de lampe GU10 en céramique pré-câblée.



Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc (utiliser), Noir (utiliser), Argent (utiliser)
T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Douille	GU10
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) Lxlxh	93x93x29
Dimensions de coupe (mm)	Ø75
Efficacité (Lm/w)	130
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Oui
Matériau	Polycarbonate, Ampoule : cristal
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Oui
Puissance (W)	5,4
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non



Variantes du produit

Référence	Attributs
-----------	-----------

Référence	Attributs	Image
K982-B-BC	Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
K982-B-BF	Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)	
K982-B-BN	Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)	
K982-N-BC	Couleur du boîtier: Noir (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
K982-N-BF	Couleur du boîtier: Noir (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)	
K982-N-BN	Couleur du boîtier: Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)	
K982-P-BC	Couleur du boîtier: Argent (utiliser), T° de lumière : 3000°K (utiliser)	

Référence

Attributs

K982-P-BF

Couleur du boîtier: Argent (utiliser), T° de lumière : 6000K (utiliser)



K982-P-BN

Couleur du boîtier: Argent (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)

