


## Faretto LED a binario monofase 35W CCT - ZOOM 20°- 60° - CRI 90

Proiettore LED 35W per binario monofase con un design compatto e moderno. È orientabile e presenta zoom per regolare l'angolo di luce tra 20° e 60°. Include il sistema CCT per regolare la temperatura di colore (3000K-4000K-6000K). Alta precisione dei colori (CRI>90), perfetto per l'illuminazione commerciale. \*\* Garanzia di 5 anni \*\*



## Dati del prodotto

Colore della scocca	Bianco, Nero
Alto	255mm
Larghezza	Ø95mm
Angolo di apertura (°)	20° - 60°
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	90-95
Regolabile in luminosità	No
Autista	KGP
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lungo	191mm
Lumeni (Lm)	3000
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Policarbonato
Orientabile	Sì
Potenza (W)	35
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di Binario	Monofase
Tipo di LED	Chip Bridgelux





Tonalità CCT
Uso Esterno No

 $Uso\ Raccomandato \qquad Hotel, Commercio, Ristoranti, Musei-Gallerie, Moda\ e\ retail$ 

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



BPM-35W-ZOOM-CCT-B

Colore della scocca: Bianco



BPM-35W-ZOOM-CCT-N

Colore della scocca: Nero