


ΚΙΤ Κλιμακωτό χωνευτό φωτιστικό Ø90mm (λευκό) + Λαμπτήρας GU10 5,4W + Βάση λαμπτήρα

Σύνολο φωτισμού που αποτελείται από: Ενσωματωμένο φως Ø90mm - Ρυθμιζόμενο - Μαύρο χρώμα.
Λάμπα LED GU10 5.4W - Διαθέσιμη σε 3 αποχρώσεις: ζεστό λευκό, ουδέτερο και κρύο Σταυροί
λαμπτήρων GU10 από προ-συνδεδεμένη κεραμική.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό, Μαύρος, Πλάτα (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Γωνία ανοίγματος (°)	100
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø 90 x 29
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø 75
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	130
Μορφή	Εγκύκλιος
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Κέλβιν (K)	4000, 6000, 2700
Κιτ	Ναι
Υλικό	Πολυcarbonate, Λάμπα: Κρύσταλλος
Ικανότητα (W)	5,4
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό



Product variants

Reference	Attributes
-----------	------------

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	
		
K981-B-BF	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
		
K981-B-BN	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	
		
K981-N-BC	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	
		
K981-N-BF	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
		
K981-N-BN	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	
		
K981-P-BC	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
K981-P-BN	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	