


ΚΙΤ δακτύλιος εσοχής Ø110mm (μαύρο) + λαμπτήρας GU10 5,4W + υποδοχή λαμπτήρα

Συμπληρωμένο κιτ φωτισμού που αποτελείται από: Εσοχή στρογγυλού φωτιστικού Ø110mm - Ρυθμιζόμενο - Άσπρο χρώμα. Λάμπα LED GU10 5.4W - Διαθέσιμη σε 3 αποχρώσεις: Ζεστό λευκό, ουδέτερο και ψυχρό Λαμπτήρας GU10 κατασκευασμένος από προ-συρματωμένη κεραμική.



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό, Μαύρος, Πλάτα (χρησιμοποιήστε)
Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6000K
Γωνία ανοίγματος (°)	100
Κάλυμμα	GU10
Πιστοποιητικά	KE, POH
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø110x27
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø80
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	130
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 6000, 2700
Κιτ	Ναι
Υλικό	Πολυcarbonate, Λάμπα: Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	5,4
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Συνιστώμενη Χρήση	Καφετέρια, Κρεβατοκάμαρες, Ξενοδοχεία, Σαλόνι



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K986-B-BC	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	
K986-B-BF	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
K986-B-BN	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	
K986-N-BC	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	
K986-N-BF	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
K986-N-BN	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	
K986-P-BC	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 3000°K	

Reference	Attributes	
K986-P-BF	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 6000K	
K986-P-BN	Χρώμα θήκης: Πλάτα (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : 4000°K	