


Einbaustrahler-Set Ø110mm (schwarz) + Glühbirne GU10 5,4W + Glühbirnenfassung

Komplettes Lichtset bestehend aus: Einbau-Rundlicht Ø110mm - Verstellbar - Weiße Farbe. GU10 LED Lampe 5,4W - Erhältlich in 3 Farbtönen: warmweiß, neutral und kühl GU10 Lampenfassung aus vorkabelter Keramik.



Produktdaten

Gehäusefarbe (verwendet)	Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen), Platin (benutzen)
Lichttemperatur (verwenden)	3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6000K (verwenden)
Öffnungswinkel (°)	100
Hülse	GU10
Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxH	Ø110x27
Schnittmaße (mm)	Ø80
Effizienz (Lm/w)	130
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Set	Ja
Material	Polycarbonat, Glühbirne: Glas
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	5,4
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Empfohlene Verwendung	Esszimmer, Schlafzimmer, Hotels, Salon



Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

Artikelnummer

Eigenschaften



K986-B-BC

Gehäusefarbe (verwendet): Weiß (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 3000°K (verwenden)



K986-B-BF

Gehäusefarbe (verwendet): Weiß (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 6000K (verwenden)



K986-B-BN

Gehäusefarbe (verwendet): Weiß (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 4000°K (verwenden)



K986-N-BC

Gehäusefarbe (verwendet): Schwarz (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 3000°K (verwenden)



K986-N-BF

Gehäusefarbe (verwendet): Schwarz (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 6000K (verwenden)



K986-N-BN

Gehäusefarbe (verwendet): Schwarz (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 4000°K (verwenden)



K986-P-BC

Gehäusefarbe (verwendet): Platin (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 3000°K (verwenden)

Artikelnummer

Eigenschaften

K986-P-BF

Gehäusefarbe (verwendet): Platin (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 6000K (verwenden)



K986-P-BN

Gehäusefarbe (verwendet): Platin (benutzen), Lichttemperatur (verwenden): 4000°K (verwenden)

