


KIT Inbouwring Ø110mm (zwart) + Lamp GU10 5,4W + Lamphouder

Compleet verlichtingsset samengesteld uit: Inbouwring Ø110mm - Verstelbaar - Kleur wit. LED-lamp GU10 van 5,4W - Verkrijgbaar in 3 tinten: warmwit, neutraal en koud GU10 lampensokkel van voorbedraad porselein.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik), Geld (gebruik)
T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	100
Huls	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø110x27
Snijafmetingen (mm)	Ø80
Efficiëntie (Lm/w)	130
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Materiaal	Polycarbonaat, Gloeilamp: Glas
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	5,4
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Eetkamer, Slaapkamers, Hotels, Salon



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K986-B-BC	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K986-B-BF	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K986-B-BN	Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K986-N-BC	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K986-N-BF	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
K986-N-BN	Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K986-P-BC	Kleur van de behuizing : Geld (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	

Reference	Attributes	
		
K986-P-BF	Kleur van de behuizing : Geld (gebruik), T° van licht : 6000K (gebruik)	
		
K986-P-BN	Kleur van de behuizing : Geld (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	